



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-03-2(4)  
гр. Плевен...24.04...2024 г.

ДО  
Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЦОВ  
ГР. СВИЦОВ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 2

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЧЕВ,**

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за реконструкция на водовземно съоръжение за водовземане на минерална вода - **Сондаж № Р-4хг на находище за минерална вода „Свицов“.**

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**


1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Приложение: Съгласно текста.

.4

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-03-2 (У)

Гр. Плевен, .....24-04.....2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, б.“ж” и чл.52, ал.1, т.4 и във връзка с чл.50, ал.10 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за ремонт и реконструкция на съоръжение за водовземане на минерални води - Сондаж № Р-4хг на находище за минерална вода –изключителна държавна собственост, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

### 1. Цел на заявеното използване на водите:

- Ремонт и реконструкция на водовземно съоръжение за водовземане на минерална вода

### 2. Минерално находище, в което се предвижда използване на водите:

Находище за минерална вода –изключителна държавна собственост „Свищов“ с № 68 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите, предоставено с Решение № 24/01.02.2011 г. от МОСВ за безвъзмездно управление и ползване на Община Свищов, гр.Свищов, общ.Свищов, обл.Велико Търново.

### 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-03-2/26.01.2024 г. , в БДДР за издаване на разрешително е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-03-2 (1)/01.02.2024 г. е уведомен заявителя да представи необходимите документи, по което с вх. № РР-03-2(2)/18.03.2024 г. и вх. № РР-03-2 (3)/08.04.2024 г. са представени липсващите документи.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново офис Велико Търново за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на заявителя, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Находищата за минерална вода не са обект на разглеждане в ПУРБ.

Чрез Сондаж № Р-4хг ще се извършва водовземане на минерална вода от минерално находище „Свищов“– изключителна държавна собственост. Водовземното съоръжение разполага със свободни водни количества за обезпечаване на водовземането към 01.04.2024 г.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



– 11.20 л/сек, при утвърден технически възможен дебит на съоръжението 11.20 л/сек, със Заповед № РД - 316/15.04.2022 г. на министъра на околната среда и водите .

Съгласно извършен анализ, минералната вода не отговаря на целите, за които се иска ползване и на стандарта за качество на минералните води съгласно Наредба № 14, поради което се налага извършване на настоящия ремонт и реконструкция на сондажа.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„Сондаж № Р-4хг - Свищов” (Тръбен кладенец)**

**Фактическата конструкция при изграждането на сондажа е:**

**Дълбочина – 1510.0 м.**

Сондиране с диаметър  $\varnothing$  490 мм от 0 до 173 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона (КК)  $\varnothing$  426 мм в интервала от 51 до 0 м, циментирана в задтръбието. Спускане на стоманена техническа колона (ОК) с диаметър  $\varnothing$  324 мм от 40 до 173 м, нециментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 173 м до 658 м с диаметър  $\varnothing$  273 мм, спускане на експлоатационна колона (ЕК) с диаметър  $\varnothing$  219 мм в интервала от 173 до 658 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 658 до 1510 м с длето с диаметър  $\varnothing$  190 мм и оставяне на открит ствол.

#### **Предвиждани дейности за реконструкция на сондажа:**

Отстраняване на пиедесталния фланец на устието на КК  $\varnothing$  426 мм. Поетапно надстрояване на КК с фланцови патрупки  $\varnothing$  356 мм x 333 мм – 2 броя по 4.0 м за надигане на устието на сондажа. Засипване на патрупките от долу на горе със земна маса и упрътняване.

Спускане в сондажния отвор на триролково длето  $\varnothing$  158 мм до дълбочина 700 м и сондиране за осигуряване на проходимост. Спускане в сондажа на челна фреза  $\varnothing$  280 мм до дълбочина 181 м за шаблонирание на ОК  $\varnothing$  324 мм. Изваждане на шаблониращото устройство и монтиране на пакиращо устройство  $\varnothing$  280x219 мм и 2 броя центратори. Спускане в сондажа на ОК  $\varnothing$  219 мм с пакиращото устройство и центраторите от 0 до 181 м и циментиране на задтръбието. Херметизиране на задтръбното пространство и затваряне на устието на сондажа с метален капак.

#### **Нова конструкция на сондажа:**

**Дълбочина – 1518 м.**

Обсадна колона  $\varnothing$  356 мм от 0 до 8.0 м. ОК от 8 до 48 м  $\varnothing$  426 мм, СОК от 48 м до 181 м с преход от  $\varnothing$  426 мм ОК с диаметър  $\varnothing$  324 мм, циментирана ЕК  $\varnothing$  219 мм от 0 до 666 м с преход към съществуващата. От 666 м до 1518 м открит ствол с диаметър  $\varnothing$  190 мм.

#### **Оборудване**


Около устието на кладенеца ще се изгради подземна каптажна шахта с вътрешни размери 250x350x220 см, в която ще се остави обслужващ отвору който ще се затваря с метален капак. На тласкателните тръби ще се монтира магнитно-индукционен разходомер с дистанционно отчитане. След водомера се монтира кран за пробонабиране.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с номинален дебит 40 м<sup>3</sup>/час, спусната на дълбочина 58 м.

Водата ще се тласка от сондажа по водопровод до помпена станция и резервоар с обем 250 м<sup>3</sup>. В помпената станция е предвиден колектор DN 200 РВ 600 със смукателни тръби в резервоара, на който ще се монтират СК за присъединяване на водоползвателите.

### **4. Място на ползване/ присъединяване за водовземане:**

**Сондаж № Р-4хг:** Поземлен имот 65766.508.55, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, м. КРАЙ ДУНАВА, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на минерална вода, площ 5000 кв. м,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



стар номер 508001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване.

Географски координати в система WGS 84:

**N 43°37'04.404" E 25°22'07.075"**

Надморска височина в Балтийска височинна система:

**Z = 35.95 м (след реконструкция)**

**Проектна Помпена станция:** Поземлен имот 65766.702.338, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ул. " ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ", вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Спортно игрище, площ 47467 кв. м, квартал 104, парцел L-4638, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.02.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-440-10.01.2024/10.01.2024 г.

**5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

5.1. Да ремонтира/реконструира сондажа след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

5.1.1. реконструкцията на съоръжението/сондажа/ може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

5.1.2. Да извърши реконструкцията в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

5.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за реконструкцията на сондажа и да следи за:

5.2.1. реконструкцията на сондажа с посочената в разрешителното конструкция;

5.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи помпа;

5.2.3. за реконструкция на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

5.2.4. съставянето на протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за реконструкция на съоръжението(ята), в които да са отразени дейностите предвидени в проекта;

5.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за реконструкция на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите в процеса на реконструкция на съоръжението(ята):

5.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

5.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в сондажа, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-Ig t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

5.3.3 с предвидения максимален дебит на водочерпене на помпеното оборудване за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



5.3.4. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на сондажа като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

5.3.5. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.7.3.1-7.3.4;

5.4. Да оборудва съоръжението:

5.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в каптажната шахта, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

5.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на минералните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението;

5.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

5.5. В срока за реконструкция на сондажа, определен с разрешителното, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на реконструкцията, като приложи към уведомителното писмо::

5.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на реконструкцията на сондажа е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него: първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията - *геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*

5.5.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (*геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати*);

5.5.3. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

5.5.4. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

5.5.5. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

5.5.5.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения технически дебит;

5.5.5.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

5.5.5.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

5.5.5.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

5.5.5.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

5.5.6. Да представи протоколи от анализ на водата от кладенеца от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, показателите за оценка на качествата на минералната вода на Наредба № 14/03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортни местности и курортите;



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

5.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 на ЗУТ за приемане на строежа.

**6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

.4

**ИНЖ.РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

