



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

4

Изх. № РР-02-264 (8)
гр. Плевен, 03.01.2023 г.

инж. Г. Симеонова
03.01.23

ОБЩИНА - СВИЩОВ
Регистрационен индекс и дата
24-02-799 / 03.01.2023

ДО
Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
5250, ГР. СВИЩОВ, УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" 2

КОПИЕ ДО:
Г-Н ИВАН КАРАДЖОВ -
УПРАВИТЕЛ НА „СОРТОВИ СЕМЕНА –ЕЛИТ-2001“ ЕООД
5250 ГР. СВИЩОВ, УЛ. „ДЗС“ № 1

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2, във връзка чл.75 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „ Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от подземни води – **4 броя тръбни кладенци в гр.Свищов.**

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: Съгласно текста.

4

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunaybd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-02-264 (8)

Гр. Плевен2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. № РР-02-264/27.07.2022 г. за изменение на разрешително № 11520334/18.10.2018 г. изменено с решение № 3169/27.01.2021г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 4 броя тръбни кладенци „ТК 1 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“, „ТК 2 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“- резервен , „ТК 3 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“ и „ТК 4 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“.

Мотивите за исканото изменение са свързани с увеличаване на площите, в които ще се ползва водата.

1. Цел на заявеното използване на водите: - не се променя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Подадено Заявление вх. № РР-02-264/27.07.2022 г. за изменение на разрешително № 11520334/18.10.2018 г., изменено с решение № 3169/27.01.2021г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – 4 броя тръбни кладенци „ТК 1 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“, „ТК 2 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“- резервен , „ТК 3 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“ и „ТК 4 – Сортови семена – Елит -2001 - Свищов“.

Във връзка с представените заявление и мотиви за изменение на разрешителното е направена преценката за изпълнението на условията в разрешително за водовземане от подземни води № 11520334/18.10.2018 г. изменено с решение № 3169/27.01.2021г. издадени от директора на БДДР гр.Плевен и на представените документи за изменение на разрешителното. Проверката установи, че не са представени изискваните се документи по Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за което с писмо изх. № РР-02-264(1)/02.08.2022 г. е уведомен заявителя да ги представи.

С писмо вх. № РР-02-264(2)/05.10.2022 г. в БДДР са представени част от необходимите документи, поради което с писмо изх. № РР-02-264(3)/31.10.2022г. е направено запитване към РИОСВ Велико Търново относно представеното становище и исканото изменение на разрешителното. С писмо изх. № РР-02-264(4)/31.10.2022г. е уведомен заявителя за необходимостта да уточни необходимите водни количества и да



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



представи необходимата обосновка, както и становище от РИОСВ за исканото изменение . С вх. № РР-02-264(5)/17.11.2022 г., вх. № вх. РР-02-264(6)/24.11.2022 г. и № РР-02-264(7)/01.12.2022г. са представени необходимите документи.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: не се изменят

4. Място на водовземане: Във връзка с окрупняване на площите за напояване е обособен нов **Поземлен имот 65766.133.23**, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, м. БЕЛЯНОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ **711739** кв. м, стар номер 130001, 130002, 130004, 130003, 130019, 130016, 130017, 130018, 131012, 131014, 131002, 131016, 131005, 131008, 131009, 131013, 131010, 131007, 131006, 132001, 132004, 132008, 132012, 132013, 132015, 132026, 132028, 132005, 132006, 132007, 132009, 132010, 132014, 132016, 132017, 132018, 132019, 132020, 132021, 132022, 132023, 132024, 132025, 132027, 132029, 132030, 132031, 132032, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133008, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133020, 133007, 133009, 133017, 133018, 133021, 134001, 134010, 134013, 134015, 134016, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134007, 134014, 134008, 134009, 134011, 134012, 135003, 135005, 135008, 135010, 135013, 135011, 135012, 135017, 135002, 135006, 135007, 135014, 135015, 135016, 135018, 135019, 135020, 135021, 135022, 135023, 135009, 130022, 132033, 134017, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК

5. Обекти на водоснабдяване: Овощна градина (орехи) с площ 789.28 дка в:

- **Поземлен имот 65766.133.23**, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, м. БЕЛЯНОВЕЦ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 711739 кв. м, стар номер 130001, 130002, 130004, 130003, 130019, 130016, 130017, 130018, 131012, 131014, 131002, 131016, 131005, 131008, 131009, 131013, 131010, 131007, 131006, 132001, 132004, 132008, 132012, 132013, 132015, 132026, 132028, 132005, 132006, 132007, 132009, 132010, 132014, 132016, 132017, 132018, 132019, 132020, 132021, 132022, 132023, 132024, 132025, 132027, 132029, 132030, 132031, 132032, 133001, 133002, 133003, 133004, 133005, 133006, 133008, 133010, 133011, 133012, 133013, 133014, 133015, 133016, 133020, 133007, 133009, 133017, 133018, 133021, 134001, 134010, 134013, 134015, 134016, 134002, 134003, 134004, 134005, 134006, 134007, 134014, 134008, 134009, 134011, 134012, 135003, 135005, 135008, 135010, 135013, 135011, 135012, 135017, 135002, 135006, 135007, 135014, 135015, 135016, 135018, 135019, 135020, 135021, 135022, 135023, 135009, 130022, 132033, 134017, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК и

- **Поземлен имот 65766.126.34**, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, м. ПУНАР БОАЛАР, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 90513 кв. м, стар номер 126001, 126002, 126003, 126004, 126005, 126006, 126007, 126008, 126009, 126015, 126014, 126022, 126023, 126024, 126025, 126026, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване с договор за 10 години (до 2032 г.).



6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: общо 4.3 л/сек, в т.ч. за ТК 1 – 2.1 л/сек, за ТК 2 – 2.1 л/сек (само при авария на ТК 1), за ТК 3 – 1.2 л/сек, за ТК 4 – 1.0 л/сек

Максимален дебит: общо 14 л/сек, в т.ч. за ТК 1 – 6.0 л/сек (8.4 часа), ТК 2 – 6.0 л/сек (8.4 часа - само при авария на ТК 1), ТК 3 – 4.0 л/сек (6 часа) и ТК 4 – 4.0 л/сек (6 часа)

Годишен воден обем: 135605 куб.м./год., в т.ч. за ТК 1 – 66226 куб.м./год., ТК 2 – в рамките на годишните количества на ТК 1), ТК 3 – 37843 куб.м./год. и ТК 4 – 31536 куб.м./год.

Минимално необходимо водно количество: 134177 куб.м./год.

Водно ниво:

ТК 1 - СВН= 4.78 м и Кота СВН – 190.16 м

ТК 2 - СВН= 5.32 м и Кота СВН – 189.60 м

ТК 3 - СВН= 7.46 м и Кота СВН – 187.96 м

ТК 4 - СВН= 4.74 м и Кота СВН – 183.56 м

Допустимо понижение: ТК 1- $S_{\text{макс. доп.}} = 11.54$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 16.312$ м; ТК 2 - $S_{\text{макс. доп.}} = 11.21$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 16.53$ м; ТК 3 - $S_{\text{макс. доп.}} = 10.52$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 17.98$ м; ТК 4 - $S_{\text{макс. доп.}} = 9.20$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 13.94$ м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенците

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенците.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.




Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

.4

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

